Корнелльский Университет

Кооперативная Служба Внедрения

## **Таблица Оценки Состояния Скакательных Суставов КРС**



Балл = 1
Отсутствие опухоли. Потеря волосяного покрова не наблюдается.



Балл = 2
Отсутствие опухоли. Присутствует плешь в области скакательного сустава.



**Балл = 3**Явное наличие опухоли или пореза на коже.



## Нормальный, здоровый скакательный сустав

характеризуется отсутствием опухолей или порезов на коже. В идеале, волосяной покров в этой зоне должен быть гладким и сливаться с волосяным покровом ноги вцелом.

Здоровье скакательного сустава - это важный показатель абразивных характериситик лежек в стойловом оборудовании и комфорта животных. Повреждения обычно свидетельствуют о продолжительном контакте животного с абразивной поверхностью стойла. Повреждения кожи повышают риск возникновения инфекции, что в свою очередь может привести к образованию опухоли, дискомфорту и возможной хромоты.

Постоянная система оценки скакательных суставов и потери волос позволяет анализировать необходимость в проведении изменений в принципах содержания стойлового оборудования и может помочь оценить эффективность произведенных изменений содержания.

## Система Оценки Поголовья

- 1. Оцените задний скакательный сустав (один или оба) у приблизительно 20 коров, содержащихся в одной секции или группе.
- 2. Определив балл, поставьте отметку в соответствующем столбце таблицы.
- 3. Посчитайте количество отметок, соответствующих каждому баллу, и внесите полученную цифру в столбец «итого».
- 4. Внесите в таблицу показатель, соответствующий общему количеству оцененных животных
- 5. Разделите показатель «итого» на «общее количество» и умножьте на 100. Внесите полученный процент, соответсвующий каждому баллу.
- 6. Ежемесячно проводите анализ изменений в содержании или состояния поверхности лежек.
- 7. Примечание: На глубокой подстилке из песка, и при хорошем содержании лежек с использованием такого вида подстилки лишь в особо редких случаях можно обнаружить животое, получившее отметку выше 1 балла по шкале оценки состояния скакательных суставов.

## **Hock Assessment Chart for Cattle**

	No hair missing	Bald area on hock	Swelling or le- sion through hide
Group:			
Date:			
Tally			
Total # scored			
Percent			
Goal	>95 %	<5 %	0

	No hair missing	Bald area on hock	Swelling or le- sion through hide
Group:			
Date:			
Tally			
Total # scored			
Percent			
Goal	>95 %	<5 %	0

	No hair missing	Bald area on hock	Swelling or le- sion through hide
Group:			
Date:			
Tally			
Total # scored			
Percent			
Goal	>95 %	<5 %	0

	No hair missing	Bald area on hock	Swelling or le- sion through hide
Group:			
Date:			
Tally			
Total # scored			
Percent			
Goal	>95 %	<5 %	0